

Нысаннан БҚСЖ бойынша алынған (қолға)
КУЖЖ бойынша ұйым қолы (Код организации по ОКПО)

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 119

Медицинская документация Форма 119/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№36

«25» қыркүйек 2014ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза): Мұнайлы ауданы, Маңғыстау селолық округі, Маңғыстау-4 тұрғын массиві, типтік жобамен салынған 2-қабатты ғимаратта орналасқан, 280 орынға арналған «Алтын сақа» балабақшасының құрылысының аяқталуына байланысты, санитарлық жағдайы бойынша санитарлық қорытынды беру мақсатында.

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы/строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт)

Жүргізілді (Проведена): «Алтын сақа» балабақшасының директоры А.Абилова 15.09.2014ж. кіріс №03-04/778 хаты негізінде.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)

2. Талабырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель): Мұнайлы ауданы, Маңғыстау селолық округі, шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

Маңғыстау-4 тұрғын массиві, типтік жобамен салынған 2-қабатты ғимаратта орналасқан, 280 орынға арналған «Алтын сақа» балабақшасының директоры А.Абилова

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Мұнайлы ауданы, Маңғыстау селолық округі, Маңғыстау-4 тұрғын массиві, типтік жобамен салынған 2-қабатты ғимаратта орналасқан, 280 орынға арналған «Алтын сақа» балабақшасы

сала, қызметтік аясы, орналасқан орны, мекен-жайы

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы): Маңғыстау селосы әкімінің 17.06.2014ж. №19-ш шешімі, мемлекеттік актісі, жылажымайтын мүлікке техникалық паспорт, «Мұнайлы қызмет» мекемесімен келісім-шарт жасасқалған, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №38 санды 10.07.2014ж., жарықты өлшеу хаттамасы №35 санды 10.07.2014ж., орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №520,521,522,523 санды 22.09.2014ж., су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы 22.09.2014ж. №512-515 ұсынылды.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

ұйғарымды берген ұйымның атауы

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Жоспардан тыс тексеру №8 «Алтын сақа» балабақшасының директоры А.Абилова 12.09.2014ж. шығыс №78 хаты негізінде жүргізілді.

280 орынға арналған №8 «Алтын сақа» балабақшасы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау селолық округі, Маңғыстау-4 тұрғын массиві, типтік жобамен салынған 2-қабатты ғимаратта орналасқан. Балабақшаның аумағы 1,6 – 1,8 м биіктіктегі темір тормен қоршалған. Көгалдандыру жұмыстары жандандырылған, яғни аумағының 30-35% көгалдандырылған. Өсіріліп жатқандардың ішінде ұлы жемістер, гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін ағаштар мен бұталар жоқ. Балабақшаның қызыл сызыққа дейінгі қашықтығы сақталған.

Балабақшаның учаскесінде 1-топтық ойын алаңы, әр топқа арналған шаруашылық орналастыру аймақтары орналастырылған. Ойын алаңы жабдықтар берік етіп бекітілген. Жабдықтардың бетінде шығынқы немесе жерлер, көрінісін бұрандалар жоқ. Көлеңке түсіретін қалқалардың едені ағаш тақтаймен жасалған, үш жағынан қоршалған.

Балабақшаның айналасы таза ұсталған және жарақаттануға себеп болуы мүмкін бұталар жоқ. Балабақшаның шаруашылық аймағында жылу қазандығы, су жинауға арналған сыйымдылығы орналастырылған. Су сақтауға арналған сыйымдылығына санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды алынған.

Балабақшаның айналасына толық асфальт төселген. Ғимараттың айналасы таза ұсталған. Қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, ғимараттан шамамен 25 м қашықтықта орналасқан, үш жағынан қоршалып, бетондалған алаңға орнатылған. Балабақшаның қабаттар аралығындағы өту баспалдақтарында табиғи жарықтандыру қамтамасыз етілген, баспалдаққа шамамен 1,0-1,2 метр биіктегі қоршау жасалған. Балабақшадағы барлық бөлмелердің биіктігі 3,0 м жоғары.

Жарық жүйесі табиғи және жасанды жолдарымен беріледі, ғимаратқа түскен жарық жеткілікті. Жасанды жарықтандыру үшін люминесценттік шамдарды пайдалануда. Бір топта бір үлгідегі шамдар қолданылуда. Бөлмелердегі штепсельді розеткалар және ғимаратқыштар еденнен 1,8 м биіктікте орналастырылған.

Кәріз жүйесі жергілікті септик арқылы жүзеге асырылады. Септикті тазалау келісім-шарт негізінде жүргізіледі.

Жылу жүйесі автономды, барлық топта және әкімшілік ғимараттарында қарастырылған. Балалардың ауыз суға еркін қолжетімділігі қамтамасыз етілген.

Смен жабдықтау, кәріздеу, электрмен жабдықтау, желдету және жылыту жүйелеріне техника жүргізілген.

Себезгі, кір жуу және ыдыс жуу бөлмелерінің едендері траптардың саңылауына қарай еңісі бар траптарымен жабдықталған.

Ғимаратта барлығы 5-әкімшілік бөлмелер, 3-медициналық кабинеттер, 14-топ (киініп-алыну бөлме, жатын, ойын, асхана ыдыстар жуатын орын, әжсетхана), гимнастикалық зал, акт залы, асхана, кір жуу орны, қызметкерлерге арналған әжсетхана және себезгі бөлмелері бар. Әкімшілік бөлмелер және дәліздерінің төбелері мен қабырғалары гипсмен арланған. Топтардың қабырғалары майлы сыр, төбелері суэмульсия, едендері эпоксидпен арланған. Дәліздің едендеріне кафель, ал әкімшілік бөлмелері мен топтарының едендеріне паркет төселген. Гимнастикалық бөлме 2-қабатта орналасқан, терезеге қарама-қарсы орналасқан қабырғасына айна орнатылған. Қажетті жабдықтармен жабдықталған. Жанында шамамен 10 м² музыкалық аспаптарды сақтауға арналған үй-жай қарастырылған.

Ғимараттың санитарлық-гигиеналық жағдайы талапқа сәйкес келеді.

Бөлмелерді жұмсақ және қатты мұқаммалмен толық жабдықталған. Балаларға төсек жабдықтар үш жиынтықтан қамтылған, барлығы пайдалану бағытына қарай таңдалған. Төсек-жабдықтар мен қызметкерлердің киім-кешектері кесте бойынша асханадағы жуу бөлмесінде жуылады.

Кір жуатын орынды орналастыру кезінде таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы бөлмеуі ұйымдастырылған. Кір жуатын бөлменің құрамында лас киім-кешекті өткізуге арналған сүзгі бар. Суық және ыстық су тартылған ваннамен жабдықталған. 10 кг-дық 1-кір жуатын машина-автоматы орнатылған. Төсек жабдықтарын үш сәткер көзделген.

Сатып алынған ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын сертификаттары бар. Ойыншықтар баға саңына сәйкес келеді. Балалардың тамақтануға арналған ыдыстары үш жиынтығымен қамтамасыз етілген. Пайдаланылатын ыдыстардың санитариялық қағидаларға сәйкес келеді.

Асхананың асханасының жабдықтауы: тарату бөлмесі бар асүй, асүй ыдыстарын жуу бөлмесі, салқындату камерасы және құрғақ азық-түлік қоймасы мен қызметкерлер бөлмесі. Асхананың құрамы: 1-аға аспаз, 2-аспаз, 1-ыдыс жуушы. Барлығының арнайы аспаздық құралдары мен тәжірибері бар. Медициналық және гигиеналық оқудан өткен. Арнайы асхананың үш жиынтығымен қамтамасыз етілген.

Қажетті асүй құралдары мен жабдықтары жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілген. Ас үйі аппараттарының жұмыс жасауы бойынша арнайы мекемемен акт жасалған. Ас үйдің қоймасы жер төлемде орналасқан. Онда белгілі бір температурада

...ы сплит жүйесі қондырылған. Жалпы санитарлық-гигиеналық жағдайы
... бөлме 1-қабатта орналасқан. Медициналық бөлме үш бөлмемен жабдықталған,
... ылдау, емішара және оқшаулау бөлмелері. Бөлмелердің барлығының төбесі, қабырғасы
... ы сырмен сырланып, едендеріне кафель төселген, яғни күрделі жинау мен дезинфекциялау
... жүргізуге ыңғайлы. Медициналық бөлмелер қажетті жиназдар мен медициналық
... жабдықтарымен толық қамтылған. Санитарлық нормативтік құжаттары мен журналдары
... толық. Қол жууға арналған раковина орнатылған. Медбике арнайы киім жиынтығымен
... жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілген, медициналық байқаудан толық өткен.
Балабақшадағы қызметкерлер саны – 66, барлығы медициналық байқаудан және гигиеналық
... оқудан өткен.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы
(өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының
тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының
өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен
халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного
участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота
стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны,
возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения,
ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен
қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-
инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР Үкіметінің 30.12.2011ж. шығыс №1684 «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім
беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» қаулысының
санитариялық қағидалары

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе са
еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) (нужное подчеркнуть)

сәйкес

(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексті
негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании
Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение име
обязательную силу

Мөр орны

Мұнайлы аудандық Тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма басшысы

А.Бисен